## 充填機接続式ダブルクリッパー

# K4-60

















#### 充填機接続式ダブルクリッパー (スペイン製)

K4-60



高生産タイプの自動クリッパーを充填機に接続し、

天然腸や人工ケーシングに充填されたソーセージを2個のアルミクリップで結紮します。 直径60mmまでの範囲で、多種多様なソーセージに適用します。

コンピューター制御により、ストレート製品やリング製品にも適用します。

#### 概要

- ■丈夫なステンレス製
- ■PLC内臓。
- ■最小限のメンテナンス。





【接続例】 充填機接続式ダブルクリッパー+真空定量充填機スタッフウェル51

<b>S S S S S S S S S S</b>	802
	(mm)

仕 様	
ケーシングの種類	天然腸・人工ケーシング
重量	122 Kg
エアー要求圧力	6 bar
エア一消費量	7.2 L / サイクル
電力消費量	150 W
電力	100V - 200V 単相
モデル	クリップの種類
H-2700	H-2710, H-2712, H-2714, H-2716
C25	
オプション	紐取付装置

※ロレンソ社の基準に従い、ディバイスと構成部品はロレンソ社独自の特許によって保護されています。

※ロレンソ社は、機械を改良するため事前の通知なしに改造を行う権利を有します。

### 八イテック株式会社

HITEC CO.LTO.

〒226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8 TEL 045-983-5000 FAX 045-983-0020

E-mail : eigyo@hitec-jp.com URL : www.hitec-jp.com